



Brand Quality by Einhell



KATALOG **OGRÓD**
2011

Hydrofory	9,17
Kanister na paliwo i olej	14
Kosa spalinowa	12
Kosiarki elektryczne	6
Kosiarki spalinowe	4-5,10
Nożyce do żywopłotu	8,11
Odkurzacze do liści	8,15
Ostrzarki do łańcucha	13
Piły elektryczne	7,13
Piły spalinowe	14
Podkaszarki elektryczne	7,12
Pompka do paliwa i oleju	14
Pompy ogrodowe	7
Pompy zanurzeniowe	9,16
Przyrząd do mierzenia wilgotności	14
Rozdrabniacze	15
Siewniki	11
Wertykulatory	6,11
Wózki na wąż	18



Wyniki testu kosiarek na podstawie **TESTMAGAZIN 6/2010**

Brand Quality by Einhell

Model	Stiga Multiclip Pro 50 Svan	Einhell RG-PM 48 S B&S
Dokumentacja	85	90
Materiał/ Wyposażenie	92,1	91,5
Jakość wykonania	92	90
Dostęp do elementów obsługi	92	92
Regulacja wysokości cięcia	90	92
Napełnianie baku	92	92
Obsługa	90,7	90,4
Komfort użytkowania	90,7	90,4
Kierowanie/Manewrowanie/Moc	92	92
Użyteczność kosza	-	94
Czyszczenie i konserwacja	88	88
Koszenie	93	91,8
Wysokość koszenia	89	90
Szerokość koszenia	94	94
Jakość koszenia	96	90
Różnorodność koszenia	93	93
Hałas	94	87
Bezpieczeństwo	92	90
Bonus	1,5; 1,0 - najwyższa funkcjonalność, 0,5 - najcichsza	0,5 – wyposażenie
Punkty karne	-0,5 – brak kosza	
Wynik końcowy	92,90%	91,10%
Ocena końcowa	Bardzo dobry	Dobry



3 W JEDNYM



KOSIARKA SPALINOWA

RG-PM 48 B&S

KOSIARKA SPALINOWA
RG-PM 48 B&S

Produkt	
Silnik	158 ccm (500 Series B&S)
Szerokość cięcia (cm)	48
Regulacja wysokości cięcia	centralna
Regulacja wysokości cięcia (mm)	30 - 75
Obudowa	stalowa
Pojemność kosza (l)	60
Napęd	×
Wyrzut boczny	✓
Fukcja mulczowania	✓
Rękojeść wyłożona gumą	✓
Regulacja wysokości prowadnicy	✓
Szybki start	✓
Nr artykułu	34.007.60

4 W JEDNYM



KOSIARKA SPALINOWA

RG-PM 48 S B&S

KOSIARKA SPALINOWA
RG-PM 48 S B&S

Produkt	
Silnik	158 ccm (500 Series B&S)
Szerokość cięcia (cm)	48
Regulacja wysokości cięcia	centralna
Regulacja wysokości cięcia (mm)	30 - 75
Obudowa	stalowa
Pojemność kosza (l)	60
Napęd	✓
Wyrzut boczny	✓
Fukcja mulczowania	✓
Rękojeść wyłożona gumą	✓
Regulacja wysokości prowadnicy	✓
Szybki start	✓
Nr artykułu	34.007.30



Funkcja mulczowania

Wskaźnik napelnienia pojemnika
na trawę

Funkcja mulczowania

Wskaźnik napelnienia pojemnika
na trawę

Możliwy wyrzut boczny



3-stopniowa regulacja wysokości



Możliwy wyrzut boczny



3-stopniowa regulacja wysokości

4 W JEDNYM



KOSIARKA SPALINOWA

RG-PM 51 S B&S


Brand Quality by Einhell



Funkcja mulczowania



Wskaźnik napelnienia pojemnika na trawę



3-stopniowa regulacja wysokości




Możliwy wyrzut boczny

Produkt	KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 51 S B&S
Silnik	190 ccm (675 Series B&S)
Szerokość cięcia (cm)	51
Regulacja wysokości cięcia	centralna
Regulacja wysokości cięcia (mm)	30-75
Obudowa	stalowa
Pojemność kosza (l)	60
Napęd	✓
Wyrzut boczny	✓
Funkcja mulczowania	✓
Rękojeść wyłożona gumą	✓
Regulacja wysokości prowadnicy	✓
Szybki start	✓
Nr artykułu	34.007.40

**KOSIARKA ELEKTRYCZNA**

Produkt	EM 1200
Moc	1200
Szerokość cięcia (cm)	32
Regulacja wysokości cięcia	osie
Regulacja wysokości cięcia (mm)	25-60
Pojemność kosza (l)	28
Nr artykułu	34.002.74

Mocny silnik Carbon Power do czystego koszenia trawnika, obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, duże, szerokie koła nieniszczące trawy, składany uchwyt prowadzący zapewniający oszczędność miejsca podczas przechowywania.


**WERTYKULATOR / AERATOR**

Produkt	RG-SA 1433
Moc	1400
Szerokość robocza (cm)	33
Regulacja wysokości roboczej	3/7/9
Ilość ostrzy	20
Worek	✓
Regulacja wysokości prowadnicy	✓
Walek do aeracji (ilość zębów)	48
Nr artykułu	34.205.20

**KOSIARKA ELEKTRYCZNA**

Produkt	RG-EM 1536 HW
Moc	1500
Szerokość cięcia (cm)	36
Regulacja wysokości cięcia	centralna
Regulacja wysokości cięcia (mm)	25-75
Pojemność kosza (l)	40
Nr artykułu	34.002.90

Mocny silnik Carbon Power z wysokim momentem obrotowym. Składany uchwyt prowadzący, duże koła nieniszczące trawy, wskaźnik napętnienia pojemnika na trawę.



Wskaźnik napętnienia pojemnika na trawę



Składany uchwyt prowadzący



6 stopniowa regulacja wysokości od 25 – 75 mm



Łatwy transport dzięki zintegrowanym uchwytom do przenoszenia



Brand Quality by Einhell

**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA
RG-ET 5531**

Produkt	
Moc	550
Szerokość robocza (mm)	310
Średnica żyłki (mm)	1,4
Rączka teleskopowa	✓
Głowica obracana	180° i 3 pozycje
Długość żyłki (m)	10
Wysuw żyłki	automatyczny
Regulowany uchwyt	✓
Nr artykułu	34.012.80

Cięcie podwójną żyłką, mocny uniwersalny silnik, Obudowa i uchwyt z wysokiej jakości odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, wygodny uchwyt umożliwiający pracę oburącz z ustawianym uchwytem dodatkowym, uchwyt antynapężeniowy do kabla, automatyczne podawanie żyłki, Ściągane kółko prowadzące, regulowana rolka krawędziowa, prowadnica wydłużana teleskopowo w sposób ciągły.

**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA
RG-ET 7535**

Produkt	
Moc	750
Szerokość robocza (mm)	350
Średnica żyłki (mm)	1,4
Rączka teleskopowa	✓
Głowica obracana	180°
Długość żyłki (m)	10
Wysuw żyłki	automatyczny
Regulowany uchwyt	✓
Nr artykułu	34.012.90

Cięcie podwójną żyłką, mocny uniwersalny silnik, obudowa i uchwyt z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, wygodny uchwyt umożliwiający pracę oburącz z ustawianym uchwytem dodatkowym, uchwyt antynapężeniowy do kabla, automatyczne podawanie żyłki

**PIŁA ELEKTRYCZNA
RG-EC 2240 TC**

Produkt	
Moc	2200
Długość cięcia (cm)	37,5
Długość miecza (cm)	40
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	15,5
Pojemność zbiornika na olej (ml)	300
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	✓
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Ułożenie silnika	poprzeczne
Ochrona przed przeciążeniem	lampa LED
Nr artykułu	45.002.13

**METALOWE
PRZEKŁADNIE****PIŁA ELEKTRYCZNA
RG-EC 2240 MC**

Produkt	
Moc	2200
Długość cięcia (cm)	37,5
Długość miecza (cm)	40
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	16
Pojemność zbiornika na olej (ml)	200
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	✓
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Ułożenie silnika	poprzeczne
Ochrona przed przeciążeniem	x
Nr artykułu	45.012.00


Einhell



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU RG-EH 6053

Produkt	
Moc	600
Długość cięcia (cm)	53
Długość miecza (cm)	60
Maks. Grubość gałęzi (mm)	15
Odstęp między ostrzami (mm)	20
Szybkość cięcia (min ⁻¹)	3.200
Uchwyt obracany	do 180°
Nr artykułu	34.035.97

Aluminiowa osłona na noże, futerał do przechowywania i transportu.



ODKURZACZ DO LIŚCI RG-EL 2500 E

Produkt	
Moc	2500
Wydmuch km/h	100 – 270
Zasysanie (m ³ /min)	13
Prędkość (min ⁻¹)	6.000 – 13.000
Regulacja prędkości	✓
Rozdrabnianie	1:10
Rolki prowadzące	✓
Nr artykułu	34.330.99



ODKURZACZ DO LIŚCI RG-EL 2700 E

Produkt	
Moc	2700
Wydmuch km/h	100 – 300
Zasysanie (m ³ /min)	18
Prędkość (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Regulacja prędkości	✓
Rozdrabnianie	1:12
Rolki prowadzące	✓
Nr artykułu	34.332.20



POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 8535

Produkt	
Moc	850
Maksymalna wydajność l/h	17.000
Maksymalna wysokość pompowania (m)	9
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	35
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	tworzywo sztuczne
Nr artykułu	41.706.24

Uchwyt do przenoszenia ze zintegrowanym nawijaniem kabla, bezstopniowo ustawiany włącznik pływakowy, obudowa pompy z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.



POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 1035 N

Produkt	
Moc	1050
Maksymalna wydajność l/h	18.500
Maksymalna wysokość pompowania (m)	8
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	35
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.706.70

Śruba wlewu wody, Śruba spustowa wody, Włącznik ciśnieniowy, Obudowa pompy ze stali szlachetnej, manometr.



POMPA OGRODOWA RG-GP 1139

Produkt	
Moc	1.100
Maksymalna wydajność l/h	4.100
Maksymalna wysokość pompowania (m)	48
Maksymalna głębokość zasysania (m)	8
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany filtr wejściowy	✓
Zintegrowany zawór zwrotny	✓
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.822.70

Uchwyt do przenoszenia, zawór zwrotny, gwint wewnętrzny ze stali nierdzewnej do podłączenia węża, duży otwór do napełniania wodą.



HYDROFOR RG-WW 6536

Produkt	
Moc	650
Maksymalna wydajność l/h	3.750
Maksymalna wysokość pompowania (m)	38
Wysokość zasysania (m)	8
Pojemność zbiornika (l)	20
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Zintegrowany filtr wejściowy	✓
Zintegrowany zawór zwrotny	✓
Zintegrowany manometr	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Nr artykułu	41.731.70

Podłączenie węża ssącego i ciśnieniowego, Śruba spustowa wody, Śruba odpowietrzająca, gwint wewnętrzny ze stali nierdzewnej do podłączenia węża, przełącznik ciśnieniowy, manometr.

**Produkt**

Silnik

Szerokość cięcia (cm)

Regulacja wysokości cięcia

Regulacja wysokości cięcia (mm)

Obudowa

Pojemność kosza (l)

Wyrzut boczny

Nr artykułu

**KOSIARKA SPALINOWA
BG-PM 51 SD**

139 ccm

51

każde koło

3 stopniowa

stalowa

x

✓

34.024.40

**KOSIARKA SPALINOWA
BG-PM 40**

118 ccm

40

każde koło

3 stopniowa

stalowa

45 (worek)

x

34.024.20

**Produkt**

Silnik

Szerokość cięcia (cm)

Regulacja wysokości cięcia

Regulacja wysokości cięcia (mm)

Obudowa

Pojemność kosza (l)

Napęd

Wyrzut boczny

Funkcja mulczowania

Rękojeść wyłożona gumą

Regulacja wysokości prowadnicy

Nr artykułu

**KOSIARKA SPALINOWA
BG-PM 46/2S B&S**

148 ccm / 450 Series B&S

46

centralna

9 stopniowa

stalowa

60 (worek)

✓

x

x

x

x

34.024.70

**KOSIARKA SPALINOWA
BG-PM 46 S HW**

3 kW / 4 hp / 139 ccm

46

centralna lux

32-70

stalowa

65 (half-half box)

✓

✓

✓

✓

34.007.70

**KOSIARKA SPALINOWA
BG-PM 51 S HW**

3,8 kW / 5 hp / 163 ccm

51

centralna lux

32-70

stalowa

70 (half-half box)

✓

✓

✓

✓


34.007.80



Produkt
KOSIARKA ELEKTRYCZNA
BG-EM 1030

Moc	1000
Szerokość cięcia (cm)	30
Regulacja wysokości cięcia	każde koło
Regulacja wysokości cięcia (mm)	25-60
Pojemność kosza (l)	28
Nr artykułu	34.002.40

Dwupunktowy wyłącznik bezpieczeństwa, uchwyt antynapreżeniowy do kabla, składany uchwyt prowadzący, duże kółka, obudowa z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, pojemnik na trawę, 3-stopniowa regulacja wysokości każdego z kół, wyrzut tylny z dużym stopniem napełnienia pojemnika na trawę.



Produkt
WERTYKULATOR / AREATOR
BG-SA 1231

Moc	1200
Szerokość robocza (cm)	31
Regulacja wysokości roboczej	3/7/9
Ilość ostrzy	8 podwójnych
Worek	✓
Wałek do aeracji (ilość zębów)	42
Nr artykułu	34.205.05



Produkt
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
BG-EH 5747

Moc	570
Długość cięcia (cm)	46,5
Długość miecza (cm)	53
Maks. Grubość gałęzi (mm)	14
Odstęp między ostrzami (mm)	18
Szybkość cięcia (min ⁻¹)	3.200
Nr artykułu	34.037.40

Wyłącznik bezpieczeństwa, aluminiowa pokrywa noży, uchwyt antynapreżeniowy do kabla, Antypoślizgowe uchwyty.



Produkt
SIEWNIK
BG-US 2,5

Pojemność (l)	2,5
Napięcie (V)	6
Szerokość robocza (cm)	50-250
Kontrola szybkości	✓
Nr artykułu	34.154.00



Produkt
SIEWNIK
BG-SR 12

Pojemność (l)	12
Napięcie (V)	✗
Szerokość robocza (cm)	45
Kontrola szybkości	✗
Nr artykułu	34.152.33



**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA
BG-ET 3725**

Produkt	
Moc	370
Szerokość robocza (mm)	250
Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	12.000
Średnica żyłki (mm)	1,2
Rączka teleskopowa	✓
Głowica obracana	180°
Długość żyłki (m)	9
Wysuw żyłki	półautomatyczny
Regulowany uchwyt	✗
Nr artykułu	34.011.90


Cięcie podwójną żyłką, uchwyt antynaprężeniowy do kabla, automatyczne ustawianie żyłki.



**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA
BG-ET 5529**

Produkt	
Moc	550
Szerokość robocza (mm)	290
Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	10.500
Średnica żyłki (mm)	1,4
Rączka teleskopowa	✓
Głowica obracana	90° i 180°
Długość żyłki (m)	10
Wysuw żyłki	półautomatyczny
Regulowany uchwyt	✓
Nr artykułu	34.015.40

Cięcie podwójną żyłką, uchwyt antynaprężeniowy do kabla, rolki prowadzące.



**PODKASZARKA ELEKTRYCZNA
BG-EB 1035**

Produkt	
Moc	1000
Szerokość robocza (mm)	350
Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	7.520
Średnica żyłki (mm)	2,0
Długość żyłki (m)	4,5
Wysuw żyłki	półautomatyczny
Nr artykułu	34.016.51

Cięcie podwójną żyłką, mocny uniwersalny silnik.



**KOSA SPALINOWA
BG-BC 43 AS**

Produkt	
Moc	1,45 kW / 2,0 hp
Rodzaj silnika	2 surowy
Pojemność	43 ccm
Szerokość robocza żyłki (cm)	41
Szerokość robocza noża (cm)	23
Średnica żyłki (mm)	2
Automatyczne ssanie	✓
Dzielony/składany wał	✓
Szybki rozruch	✓
Beznarzędziowa regulacja wysokości	✓
Nr artykułu	34.019.20



Brand Quality by Einhell



OSTRZARKA DO ŁAŃCUCHÓW BG-CS 85 E

Produkt	
Moc	85
Liczba obrotów biegu jałowego (min ⁻¹)	4.800
Średnica tarczy wewn. (mm)	23
Średnica tarczy zewn. (mm)	108
Grubość tarczy (mm)	3,2
Nr artykułu	45.000.44

Ogranicznik głębokości, skala do precyzyjnego ustawiania kąta szlifowania, regulacja napięcia łańcucha, tarcza szlifująca, przezroczysta osłona ochronna.



OSTRZARKA DO ŁAŃCUCHÓW BG-CS 235 E

Produkt	
Moc	235
Liczba obrotów biegu jałowego (min ⁻¹)	3.000
Średnica tarczy wewn. (mm)	22
Średnica tarczy zewn. (mm)	145
Grubość tarczy (mm)	3,2
Nr artykułu	45.000.80

Ogranicznik głębokości, skala do precyzyjnego ustawiania kąta szlifowania, regulacja napięcia łańcucha, tarcza szlifująca, przezroczysta osłona ochronna, oświetlenie, przechyłana głowica ostrząca.



PIŁA ELEKTRYCZNA BG-EC 1840

Produkt	
Moc	1800
Długość cięcia (cm)	40
Długość miecza (cm)	40
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	13,5
Pojemność zbiornika na olej (ml)	110
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	✗
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Ułożenie silnika	poprzeczne
Nr artykułu	45.015.68



METALOWE PRZEKŁADNIE

PIŁA ELEKTRYCZNA BG-EC 2240

Produkt	
Moc	2200
Długość cięcia (cm)	37,5
Długość miecza (cm)	40
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	13
Pojemność zbiornika na olej (ml)	110
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	✓
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Ułożenie silnika	poprzeczne
Nr artykułu	45.015.80

**Produkt****PIŁA SPALINOWA
BG-PC 3735**

Moc	1,2 kW / 1,6 hp
Pojemność	37,2 ccm
Długość cięcia (cm)	32
Długość miecza (cm)	35
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	19
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Nr artykułu	45.013.65

**GAŹNIK
WALBRO****Produkt****PIŁA SPALINOWA
BG-PC 4040**

Moc	1,5 kW / 2,0 hp
Pojemność	40,1 ccm
Długość cięcia (cm)	39
Długość miecza (cm)	40
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	19
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Nr artykułu	45.013.73

**Produkt****PIŁA SPALINOWA
BG-PC 5045**

Moc	2,2 kW / 3,0 hp
Pojemność	49,3 ccm
Długość cięcia (cm)	44
Długość miecza (cm)	45
Szybkość przesuwu łańcucha (m/s)	19
Rodzaj łańcucha	OREGON
Rodzaj miecza	OREGON
Nr artykułu	45.013.81

**Produkt****WILGOTNOŚCIOMIERZ**

Napięcie:	9V
Zakres pomiaru:	
Drewno	6 ~ 42 %
Materiał	0,2 ~ 2,0 %
Temperatura	0 ~ 40 °C
Wskaźnik poziomu baterii	✓
Nr artykułu	45.016.20

**Produkt****KANISTER NA PALIWO
I OLEJ**

Pojemność zbiornika na paliwo (l)	3
Pojemność zbiornika na olej (l)	1,25
Kieszki na narzędzia	✓
Nr artykułu	45.013.25

**Produkt****POMPKA DO PALIWA
I OLEJU**

Pojemność zbiornika (l)	1,6
Długość węża odsysającego (m)	1,25
Nr artykułu	34.070.00



Brand Quality by Einhell



**ODKURZACZ DO LIŚCI
BG-EL 2500/1E**

Produkt	
Moc	2500 W
Wydmuch km/h	100-240
Zasysanie (m³/min)	13
Prędkość (min⁻¹)	7.000 – 15.000
Regulacja prędkości	✓
Rozdrabnianie	1:10
Rolki prowadzące	✓
Nr artykułu	34.331.90



**SPALINOWY ODKURZACZ
DO LIŚCI
BG-PL 26/1**

0,65 kW / 0,9 HP
210
10,8
8.000
✗
1:10
✓
34.360.30



**ROZDRABNIACZ
BG-KS 2040**

Produkt	
Moc	2000 W
System tnący	nóż
Maksymalna średnica gałęzi (mm)	40
Liczba obrotów biegu jałowego (min⁻¹)	4.500
Na odpadki	worek
Nr artykułu	34.303.62



**ROZDRABNIACZ
BG-RS 2540**

2500 W
walek
40
40
worek
34.305.20



**ROZDRABNIACZ
BG-RS 2540 CB**

2800 W
walek
45
40
box
34.305.47



**POMPA ZANURZENIOWA
DO CZYSTEJ WODY
BG-SP 2768**

Produkt	
Moc	270
Maksymalna wydajność l/h	6.800
Maksymalna wysokość pompowania (m)	5,5
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	5
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	tworzywo sztuczne
Nr artykułu	41.704.40

Podłączenie uniwersalne węże 1" i 1 1/2" jak również 1" - kolanko 90° 1" AG x 1" AG, uszczelki wysokiej jakości



**POMPA ZANURZENIOWA
DO BRUDNEJ WODY
BG-DP 3730**

Produkt	
Moc	370
Maksymalna wydajność l/h	9.000
Maksymalna wysokość pompowania (m)	55
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	30
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	tworzywo sztuczne
Nr artykułu	41.704.70

Podłączenie uniwersalne węże 1" i 1 1/2" jak również 1" - GZ, kolanko 90° 1" GZ x 1" GZ, uszczelki wysokiej jakości



**POMPA ZANURZENIOWA
DO BRUDNEJ WODY
BG-DP 5225 N**

Produkt	
Moc	520
Maksymalna wydajność l/h	10.000
Maksymalna wysokość pompowania (m)	7
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	25
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.704.80

Podłączenie uniwersalne węże 1" i 1 1/2" jak również 1" - GZ, kolanko 90° 1" GZ x 1" GZ, uszczelki wysokiej jakości



**POMPA ZANURZENIOWA
DO BRUDNEJ WODY
BG-DP 6315 N**

Moc	630
Maksymalna wydajność l/h	17.000
Maksymalna wysokość pompowania (m)	8
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5
Wielkość ziarna (mm)	15
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.704.90

Podłączenie uniwersalne węże 1" i 1 1/2" jak również 1" - GZ, kolanko 90° 1" GZ x 1" GZ, uszczelki wysokiej jakości



**POMPA ZANURZENIOWA
DO BRUDNEJ WODY
BG-DP 7835**

Moc	780
Maksymalna wydajność l/h	15.700
Maksymalna wysokość pompowania (m)	8
Maksymalna głębokość zasysania (m)	8
Wielkość ziarna (mm)	35
Włącznik pływakowy	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓
Obudowa	tworzywo sztuczne
Nr artykułu	41.706.80

Podłączenie uniwersalne węże 1" i 1 1/2" jak również 1" - GZ, kolanko 90° 1" GZ x 1" GZ, uszczelki wysokiej jakości



Produkt

WÓZEK NA WĄŻ BG-HR 60

Śr. bębna wew. (cm)	13,5
Śr. bębna zewn. (cm)	35
Maksymalna długość węża 1/2" (m)	60
Maksymalna długość węża 3/4" (m)	35
Nr artykułu	41.737.36

Regulacja wysokości uchwytu do wysokości ciała, duży pojemnik do przechowywania akcesoriów (urządzenia łączące i in.), gładka i korba o ergonomicznym kształcie do nawijania węża, duże, wyprofilowane koła - bezproblemowe prowadzenie po alejkach, nie niszczy trawy, odporne na korozję ocynkowane rurki - plastikowy korpus bębna, stabilne oparcie na podłożu dzięki niskiemu zawieszeniu bębna, prosty montaż bez narzędzi



Produkt

WÓZEK NA WĄŻ BG-HR 60 Z

Śr. bębna wew. (cm)	18
Śr. bębna zewn. (cm)	40
Maksymalna długość węża 1/2" (m)	60
Maksymalna długość węża 3/4" (m)	35
Nr artykułu	41.737.37

Mocna, cynkowana konstrukcja, duży pojemnik do przechowywania akcesoriów (np. złączki i in.), zapobiega załamaniu węża, korba o ergonomicznym kształcie do wygodnego nawijania, duże, lekko poruszające się, wyprofilowane koła - bezproblemowe prowadzenie po trawie, szerokie koła chronią trawnik, szeroka część podpierająca ramę z plastikowymi stopkami, lekko poruszające się, wyprofilowane koła - bezproblemowe prowadzenie po trawie, szerokie koła chronią trawnik



Produkt

POMPA OGRODOWA BG-GP 636

Moc	600
Maksymalna wydajność l/h	3.600
Maksymalna wysokość pompowania (m)	40
Maksymalna głębokość zasysania (m)	8
Uchwyt do przenoszenia	✓
Obudowa pompy	żeliwna
Nr artykułu	41.802.65



POMPA OGRODOWA BG-GP 1140 N

Moc	1.100
Maksymalna wydajność l/h	4.000
Maksymalna wysokość pompowania (m)	43
Maksymalna głębokość zasysania (m)	8
Uchwyt do przenoszenia	✓
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.814.43



Produkt

HYDROFOR BG-WW 1038 N

Moc	1.000
Maksymalna wydajność l/h	3.800
Maksymalna wysokość pompowania (m)	43
Wysokość zasysania (m)	8
Pojemność zbiornika (l)	20
Zintegrowany manometr	✓
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.732.12



Brand Quality by Einhell



	KOSIARKA SPALINOWA BG-PM 40	KOSIARKA SPALINOWA BG-PM 46/25 B&S	KOSIARKA SPALINOWA BG-PM 46 S HW	KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 48 B&S	KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 48 S B&S	KOSIARKA SPALINOWA BG-PM 51 S HW	KOSIARKA SPALINOWA BG-PM 51 SD	KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 51 S B&S
Silnik	118 ccm	148 ccm / 450 Series B&S	3 kW / 4 hp / 139 ccm	158 ccm (500 Series B&S)	158 ccm (500 Series B&S)	3,8 kW / 5 hp / 163 ccm	139 ccm	190 ccm (675 Series B&S)
Szerokość cięcia (cm)	40	46	46	48	48	51	51	51
Regulacja wysokości cięcia	każde koło	centralna	centralna lux	centralna	centralna	centralna lux	każde koło	centralna
Regulacja wysokości cięcia (mm)	3 stopniowa	9 stopniowa	32-70	30 - 75	30 - 75	32-70	3 stopniowa	30-75
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Pojemność kosza (l)	45 (worek)	60 (worek)	65 (half-half box)	60	60	70 (half-half box)	×	60
Napęd	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓
Wyrzut boczny	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fukcja mulczowania	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Rękojeść wyłożona gumą	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Regulacja wysokości prowadnicy	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Szybki start	×	×	×	✓	✓	×	×	✓
Nr artykułu	34.024.20	34.024.70	34.007.70	34.007.60	34.007.30	34.007.80	34.024.40	34.007.40
STRONA W KATALOGU	10	10	10	4	4	10	10	5



Brand Quality by Einhell



	POMPA ZANURZENIOWA DO CZYSTEJ WODY BG-SP 2768	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY BG-DP 3730	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY BG-DP 5225 N	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY BG-DP 6315 N	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY BG-DP 7835	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY RG-DP 8535	POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY RG-DP 1035 N
Moc	270	370	520	630	780	850	1050
Maksymalna wydajność l/h	6.800	9.000	10.000	17.000	15.700	17.000	18.500
Maksymalna wysokość pompowania (m)	5,5	55	7	8	8	9	8
Maksymalna głębokość zasysania (m)	5	5	5	5	8	5	5
Wielkość ziarna (mm)	5	30	25	15	35	35	35
Włącznik pływakowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uchwyt do przenoszenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zintegrowany system zwijania kabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obudowa	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna	stal nierdzewna	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Nr artykułu	41.704.40	41.704.70	41.704.80	41.704.90	41.706.80	41.706.24	41.706.70
STRONA W KATALOGU	16	16	16	16	16	9	9



Brand Quality by Einhell

Einhell Polska Sp. z o.o.

ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska



tel. +48 71 334 65 08




fax +48 71 360 30 67



www.einhell.pl

Twój dystrybutor/przedstawiciel:



Einhell